



歯科人間ドック検査記入用紙

全身所見

体格	異常なし ・ 異常あり
姿勢、歩行	異常なし ・ 異常あり
皮膚	異常なし ・ 異常あり

特記事項

唾液検査

検査項目	検査結果	基準値
唾液分泌量		10mL 以上 / 5 分
唾液 pH 値		pH7.5
緩衝能		中程度

口腔外検査の視診

視診	異常なし ・ 異常あり
----	-------------

口腔外検査の触診

触診	異常なし ・ 異常あり
----	-------------

顎関節症関連検査

安静時の圧痛検査(水平位)。

検査圧			判断基準
弱圧	中圧(標準)	強圧	
1 kg	2 kg	4 kg	
圧痛(-)	圧痛(-)	圧痛(-)	異常なし
圧痛(-)	圧痛(-)	圧痛(+)	発症リスク低い
圧痛(-)	圧痛(+)	圧痛(+)	発症リスク高い

開口時・頭部回転時の圧痛検査(水平位)。

検査圧			判断基準
弱圧	中圧(標準)	強圧	
1 kg	2 kg	4 kg	
圧痛(-)	圧痛(-)	圧痛(+)	異常なし
圧痛(-)	圧痛(+)	圧痛(+)	発症リスク低い
圧痛(+)	圧痛(+)	圧痛(+)	発症リスク高い

